

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Вид поставляемого товара:

Поставка специальной одежды и специальной обуви для работников АО «Водоканал».

Место нахождения заказчика: Россия, 428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д. 12

2. Наименование, количество и Технические характеристики поставляемого товара:

Продукция должна быть зарегистрирована для обращения на территории РФ, сертифицирована или декларирована, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия.

Предлагаемые товары должны быть произведены при соблюдении требований действующих на территории РФ нормативных документов (стандарты, технические условия, реестры сертификатов соответствия, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара и т.п.). Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать показателям оригинального товара предприятия-изготовителя.

Поставляемый товар должен являться новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств, ранее не находился в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц). На товаре не должно быть следов повреждений и изменений, дата изготовления товара не ранее 2023 г., на товаре не должно быть следов механических повреждений, при поставке и далее не будет иметь дефектов, проявляющихся в результате использования поставленного товара в соответствии с правилами его эксплуатации, установленных производителем.

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. При осуществлении поставки Поставщик должен представить оригиналы или копии действующих сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.

Требование установлено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», ("Собрание законодательства РФ", 14.12.2009, N50, ст. 6096). Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Требования к упаковке товара: товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара при транспортировке. Упаковка товара должна отвечать требованиям экологической безопасности, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы. На момент поставки упаковка не должна иметь признаков нарушения целостности, деформации, которые могут повлиять на качество поставляемого товара.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранения. Одновременно с продукцией, предоставляются сопроводительные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Заказчика.

Размеры и образцы термопечати предоставляются Заказчиком продукции при заключении договора.

При описании товара не допускается двусмысленных толкований в содержании описания. При описании товара не допускается использование выражений, не определяющих точно значение характеристики, за исключением случаев, когда такие выражения указываются производителем в сопроводительной документации на товар.

Наименование	Характеристики	Кол-во
Костюм хлопчатобумажный или из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических повреждений	Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на пуговицы. Нагрудный накладной карман и боковые карманы без клапана. Брюки с боковыми карманами и дополнительными накладками на коленях. Ткань: смесовая, 65% полиэфир, 35% хлопок, не менее 210 г/м2, отделка ВО. Цвет: темно-синий. Фотография костюма в приложении.	53
Костюм специальный из смешанных тканей с логотипом	Костюм рабочий летний состоит из куртки и полукомбинезона. Куртка, укороченная на поясе. Для прилегания по фигуре, пояс частично стянут резинкой. Световозвращающая полоса по линии кокетки на полочках, на спине и по нижней части брюк, шириной 50 мм, что обеспечивает видимость рабочего при любом освещении. Отложной воротник на куртке. Застежка потайная, на пуговицах. Рукава куртки с манжетой на резинке, верхние и нижние карманы Полукомбинезон прямого силуэта, с застежкой на пуговицы спереди (гульфик) и в правом боковом шве. Сзади полукомбинезон по талии частично стянут резинкой для лучшего прилегания по фигуре. Полукомбинезон спереди с боковыми карманами и нагрудным карманом с клапаном, сзади с двойным карманом для инструментов у правого бокового шва на уровне колена. Полукомбинезон с бретелями с резинкой, длина бретелей регулируется застежкой-фастексом. Материал верха основой: ткань смешанная, полиэфирнохлопковая, с водоотталкивающей пропиткой (ВО), пл. 245 г/м², состав 65% ПЭ, 35% ХБ, цвет: тёмно-синий Материал верха отделочный: ткань смешанная, полиэфирнохлопковая, с водоотталкивающей пропиткой (ВО), пл. 245 г/м², состав 65% ПЭ, 35% ХБ, цвет: васильковый ГОСТ 12.4.280-2014, ТР ТС 019/2011 Размер 44-46 по 64-66 (158-164, 170-176, 182-188) Логотип наносится методом термопечати на спину и на	4

	грудь. В комплект входит кепи темно-синего цвета Образец костюма и логотипов в приложении	
Костюм суконный	Костюм предназначен в качестве специальной одежды для защиты работающих от воздействия повышенных температур. Костюм суконный жаростойкий состоит из куртки и брюк. Верхняя часть куртки и брюк – на подкладке из бязи. Ткань: сукно, 90% шерсть, 10% лавсан, 760 г/м², огнезащитная отделка (ОП). Цвет: серый. Застежка: потайная на пуговицах Воротник: отложной Вентиляционные отверстия: в области пройм, на спинке, в шве притачивания кокетки. В комплекте прилагается кепи суконное.	5
Костюм сварщика	Костюм для сварочных работ в монтажных, полевых условиях и для работы в цехах. Костюм сварщика состоит из куртки и брюк. Предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла, излучения сварочной дуги. Воротник стояче-отложной, с накладкой из молескина. Куртка с центральной бортовой застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. На куртке под проймой - вентиляционные отверстия. Материал: брезент, 51% лен, 49% хлопок, 550 г/м², огнезащитная отделка. Цвет: хаки.	2
Костюм рыбацкий	Куртка с капюшоном и полукOMBинезон. Изготовлен из ткани стойкой к действию морской воды, рыбьего жира и нефтепродуктов. Швы проклеены специальной лентой. Материал: текстиль.	2
Плащ непромокаемый	Вентиляционные клапаны. Ткань: нейлон. Цвет: темно-синий. Защита от воды.	19
Халат хлопчатобумажный белый женский	Универсальный халат с вертикальными рельефами, с застежкой на пуговицах, английским воротником и накладными карманами. Рукав длинный. Объем по линии талии регулируется хлястиком. Цвет: белый Материалы: Ткань: смесовая «Тиси» (65% полиэфир, 35% хлопок) плотностью не менее 120 г/м²	11

Халат из смешанных тканей	Цвет: темно-синий. Халат с длинными рукавами, отложным воротником, на пуговицах. Ткань смесовая., 65% п/э, 35% хлопок. Плотность не менее 240 г/м2	5
Фартук прорезиненный с нагрудником кислотощелочестойкий	Фартук прорезиненный с нагрудником кислотощелочестойкий	0
Фартук брезентовый с нагрудником	Фартук брезентовый с ОП с нагрудником	0
Ботинки рабочие кожаные	Юфть, ПУ/ТПУ, термопластичный подносок, мягкий кант.	57
Ботинки кожаные с жестким подноском	Юфть, ПУ/ТПУ, металлический подносок, мягкий кант.	
Сапоги кирзовые	Юфть, ПУ/ТПУ, термопластичный подносок, мягкий кант.	24
Сапоги резиновые	Сделаны из ПВХ. Способ производства - литьевой. Предназначены для защиты ног от воды и влаги. Цвет - черный.	9
Сапоги болотные	- Надставка из ПВХ (обеспечивает водонепроницаемость и комфорт) Верх обуви: ПВХ Подкладка: трикотаж Тип подошвы: однослойная Подошва: плотный ПВХ (от -5 °С до +30 °С) Метод крепления: литьевой Цвет: оливковый	4
Жилет сигнальный	Широкие светоотражающие полосы. Универсальное применение. Застежка: липучка Цвет: оранжевый Ткань: полиэфир с водоотталкивающей пропиткой	10
Костюм утепленный	2 класс защиты, – для работы, сопровождающейся сильным загрязнением Куртка прямого покроя, темно-синего цвета, съемный капюшон, застежка на молнии и сверху клапан на клепках. Регулировка по талии резинка, 2 кармана с клапанами на	10

	клепках, по низу куртки 2 боковых кармана, светоотражающая полоса по кокетке куртки. Полукомбинезон темно-синего цвета, высокий пояс на лямках, по низу полукомбинезона идут светоотражающие полосы. Основная ткань: оксфорд пл. 210 г/м2,ВО Цвет: темно-синий с СОП Подкладка: 100% полиэфир Утеплитель: синтепон:(в куртке 480 г/м2)	
Куртка утепленная	Класс защиты, 3 – для работы, сопровождающейся сильным загрязнением Куртка прямого покроя, темно-синего цвета, съемный капюшон, застежка на молнии и сверху клапан на клепах. Регулировка по талии резинка, 2 кармана с клапанами на клепах, по низу куртки 2 боковых кармана, светоотражающая полоса по кокетке куртки.	1
Белье нательное утепленное	Функциональное белье для повседневной носки - анатомический крой - плоские швы Цвет: оливковый Материал: 100% хлопок, пл.240 г/м2 с начесом ГОСТ 26085-84 , ГОСТ 31408-2009	7
Костюм брезентовый утепленный	Костюм для сварочных работ в монтажных, полевых условиях и для работы в цехах. Костюм сварщика состоит из куртки и брюк. Предназначен для защиты от искр, брызг расплавленного металла, излучения сварочной дуги. Воротник стояче-отложной, с накладкой из молескина. Куртка с центральной бортовой застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. На куртке под проймой - вентиляционные отверстия. Материал: брезент, 51% лен, 49% хлопок, 550 г/м кв., огнезащитная отделка, подкладка полотно нетканное Цвет: хаки.	0
Сапоги кирзовые утепленные	Дополнительная защита ноги осуществляется голенищем (трехслойная кирза ЗК). Укрепленный термопластичный подносик и жесткий задник защищают стопу. Легкая износостойчивая подошва обладает амортизирующими свойствами и изготовлена с сопротивлением к скольжению, союзка, задника выполнены из натуральной кожи(юфть), вкладная стелька-кож картон. Подкладка из искусственного меха обеспечивает комфорт и тепло.	41

	Сапоги кожаные 36-47 ПУ/ТПУ Искусственный мех З, Мн, Нм ТР ТС 019/2011 12.4.137-2001	
Кепи охранника летнее чёрное	Кепи с жёстким козырьком, с отверстием для воздухообмена и планкой для знаков отличия на тулье. Ткань верха - смесовая с ВО пропиткой. Подкладка - Бязь (100% х/б)	0
Костюм для охраны: куртка, брюки черный	Куртка прямого силуэта; с центральной потайной застежкой на тесьму «молния»; с кнопками; с отрезными кокетками полочки и спинки; с отложным воротником; с погонами; с верхними накладными карманами, застегивающимися на тесьму «молния»; с нижними прорезными карманами – «листочка»; с притачным поясом, стянутым эластичной тесьмой по бокам и спинке. Рукава втачные с притачными манжетами, регулируемые по ширине при помощи паты и кнопок. На левом рукаве расположен полуобъемный накладной карман с клапаном, застегивающимся на одну кнопку. На верхней части полочки настрочена тесьма «контакт» (петли). Брюки прямые, с центральной застёжкой на тесьму – «молния», с притачным поясом стянутым эластичной тесьмой по бокам, застегивающимся на две кнопки, с пятью широкими шлевками, с различными многофункциональными карманами, с наколенниками. Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой состав: 65 % п/э, 35% х/б, пл. 240 г/м2. Цвет: Черный.	12
Сапоги ЭВА утепленные	Материал обуви – Эва, утеплитель - многослойный фольгированный чулок, с манжетой.	11
Ботинки ОМОН (берцы)	Натуральная высококачественная кожа. Двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ.	5
Куртка мужская на поясе для охраны зимняя черная (с капюшоном)	Куртка мужская утепленная, цвет черный, ткань основная полиэфирная оксфорд (100% полиэфир), плотность 100 г/м2, ткань подклада полиэфирная (100% полиэфир), застежка куртки молния, материал утеплитель - синтепон пл.100 г/м2: в куртке 4 слоя, класс защиты: 1, 2. Низ куртки удлиненный.	6
Белье нательное летнее	Функциональное белье для повседневной носки - анатомический крой - плоские швы Цвет оливковый 100% хлопок, пл.160 г/м2	3
Костюм специальный утепленный с логотипом	2 класс защиты, 3 климатический пояс – для работы, сопровождающейся сильным загрязнением Ткань верха: "Оксфорд" 100% п/э пов. плотность 100г/м2. Подкладка: "Таффета" 100% п/э. Утеплитель: Термофилл	18

	150 гр/м.кв в 3 слоя (450 в куртке и 300 в брюках) Куртка длинная прямого силуэта с центральной застёжкой на 2-х замковую тесьму-«молнию», двумя внешними ветрозащитными планками с 5-ю кнопками и 5-ю текстильными застёжками — «липучками» длиной 4,5см, воротник — «стойка». Подкладка в куртке-полочка и спинка состоит из двух частей: верхние части полочек и спинки из ткани флис, а нижние части полочек и спинки из ткани Таффета. В куртке и полукombineзоне предусмотрен СОП шириной 50мм для обеспечения сигнальной видимости в условиях пониженной видимости. Полукombineзон прямой с притачной утеплённой подкладкой, с цельнокроеной грудкой и отрезной спинкой, с центральной застёжкой на 2-х замковую тесьму-«молнию» и внутренним ветрозащитным клапаном, с боковыми накладными карманами с фигурным входом, 2-мя шлевками на передней части, 2-мя шлевками на задней части. Эластичная лента по линии талии спинки с отстёгиваемой областью сидения.	
Галоши на валенки	Сделаны из резины формовым способом производства. Защита от воды. Данная обувь проста в эксплуатации, хранении и не требует особого ухода. Устойчивы к деформации, не растягивается. Предназначены для защиты валенок в сырую погоду. Цвет - черный.	6
Кепи летнее синее	Кепи с жёстким козырьком, с отверстием для воздухообмена Ткань верха - смесовая с ВО пропиткой. Подкладка - Бязь (100% х/б)	8

Способ нанесения логотипа – термопечать на спине, в соответствии с эскизом. Используемые цвета при нанесении логотипа: белый. Вышеуказанный способ должен обеспечить стойкость к механическому воздействию, стирке, ультрафиолетовому и климатическим воздействиям. Логотипы должны сохранять свои свойства на протяжении всего срока эксплуатации.

Начальник ОМТС

А.Ю. Михеев

Специалист по ОТ

Н.Ю. Каликина

Ст. инженер ОМТС

Е.А. Дементьев

Образцы костюмов

1. Костюм X/б



2. Костюм специальный с логотипом





3. Костюм рабочий специальный утепленный с логотипом



