

Техническое задание.

Наименование: Коагулянт алюминий сернокислый водный раствор.

Количество - 5000 тонн.

Срок поставки - по заявкам в течение 2026 – 1 квартала 2027 года.

Внешний вид – водный раствор, бесцветный или с желтоватым оттенком, допускается небольшое наличие мути.

Химическая формула — $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

Массовая доля оксида алюминия — не ниже 7,5 %

Массовая доля нерастворимого в воде остатка — не более 0,3 %

Массовая доля железа в перерасчёте на оксид железа (III) — не более 0,02 %

Массовая доля свободной серной кислоты (H_2SO_4) - не более 0,15%

Массовая доля мышьяка в перерасчёте на оксид мышьяка (III) – не более 0,0015 %


Поставщик должен гарантировать качество товара в течение всего срока годности.

Характеристики предлагаемого товара должны соответствовать или превосходить требования настоящего технического задания. Коагулянт должен качественно выполнять функции реагента в технологическом процессе водоподготовки. Участник размещения закупки должен предлагать Товар, а в случае его победы, осуществлять поставку Товара, на который распространяются все гарантии производителя.

Товар должен поставляться в специализированных тарированных автоцистернах Поставщика, изготовленных из коррозионностойких материалов. Автоцистерны должны быть тарированы и иметь свидетельство о проверке емкости (автоцистерны), наличие разрешения на эксплуатацию автоцистерны обязательно

При поставке товара предоставляется паспорт качества (или иной документ, удостоверяющий соответствие качества товара) с указанием номера партии произведённого товара. Наличие паспорта качества не освобождает Поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.

Начальник ОМТС



Михеев А.Ю.