



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку грузового автомобиля (самосвала) для нужд АО «Водоканал»

1. Предмет закупки.

Грузовой автомобиль (самосвал) на автомобильном шасси КамАЗ-53605-6011-48 (или аналог) с задней разгрузкой кузова для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов. Страна происхождения грузового автомобиля (самосвала) – Российская Федерация.

2. Количество предмета закупки – 1 (одна) единица.

3. Характеристика предмета закупки.

№ п/п	Наименование параметров	Значение параметров, описание, либо наличие в комплектации
1	Модель транспортного средства	КамАЗ-53605-6011-48 (или аналог)
2	Тип транспортного средства	Самосвал
3	Год выпуска не ранее	2026
4	Колесная формула	4 x 2
5	Грузоподъемность автомобиля не менее, кг	11900
6	Полная масса не более, кг	20500
7	Нагрузка на переднюю ось не менее, кг	7500
8	Нагрузка на заднюю тележку не менее, кг	13000
9	Колесная база не менее, мм	3950
10	Тип кабины	Трехместная, без спального места, цельнометаллическая, откидывающаяся вперед, двухдверная, расположенная над двигателем, с высокой крышей.
11	Тип двигателя	Дизельный, 4-х тактный, не менее 6 (шести) цилиндров, с водяным охлаждением, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, непосредственным впрыском топлива.
12	Мощность при номинальных оборотах не менее, кВт / л.с.	215 / 292
13	ТНВД	BOSCH (или аналог)
14	Объем двигателя не менее, см ³	6700
15	Экологический класс не менее	ЕВРО-5
16	Система нейтрализации ОГ	В наличии
17	Напряжение электрооборудования, В	24
18	Генератор, В/Вт	28/2000
19	Аккумуляторы, В/А*ч	2x12/190
20	Сцепление	Диафрагменное, фрикционное, сухое, однодисковое, привод гидравлический с пневмоусилителем
21	Коробка передач	Механическая, с силовым дистанционным переключением, с не менее 9 ступенями передач.
22	Рабочая тормозная система	Пневматический двухконтурный привод, с разделением на передний мост и заднюю тележку, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные.
23	Стояночная тормозная система	Привод пневматический с применением пружинных энергоаккумуляторов, действующих на тормозные механизмы колес заднего моста
24	Размер шин	315/80 R22,5 или 12,00 R20
25	Тип ошиновки	Двухскатная
26	Тип шин	Пневматические, камерные или бескамерные
27	МКБ, МОБ	В наличии
28	Топливный бак объемом не менее, л	210
29	Сиденье водителя	Регулируемое, на пневмоподвеске, с ремнем безопасности
30	Рулевая колонка	Регулируемая по углу наклона рулевого колеса
31	Держатель запасного колеса	В наличии
32	Задние пластиковые крылья и брызговики колес	В наличии
33	Задний свес рамы не менее, мм	1010
34	Комплект инструментов (ЗИП)	В наличии

35	Инструментальный ящик	В наличии
36	Боковая защита	В наличии
37	Шумоизоляционный экран над двигателем	В наличии
38	Аэродинамический козырёк	В наличии
39	УВЭОС	В наличии
40	Опрокидывание кабины	Гидроподъем
41	Предпусковой подогреватель	В наличии
42	Тахограф Российского стандарта с блоком СКЗИ	В наличии
43	КОМ с насосом	В наличии
44	Грузовая платформа	Металлическая, с задней разгрузкой, овального сечения, с задним открывающимся бортом, с защитным козырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой. Запоры борта - механические. Опрокидывающее устройство платформы (гидроцилиндр) гидравлическое с приводом от насоса через коробку отбора мощности. Управление механизмом подъема и опускания платформы - электропневматическое, дистанционное из кабины водителя.
45	Толщина днища, панелей боковых, заднего и переднего бортов не менее, мм	5
46	Угол подъема кузова не более, град.	50
47	Внутренние размеры платформы не менее, мм (ДхШхВ)	3820х2395х910
48	Объем кузова не менее, м ³	8
49	ТСУ - фаркоп (крюк-петля)	В наличии
50	Электро-пневмовыводы	В наличии
51	Полог по размеру кузова	В наличии
52	Огнетушитель 2 л.	В наличии
53	Знак аварийной остановки	В наличии
54	Аптечка	В наличии
55	Жилет светосигнальный	В наличии
56	Габаритные размеры ТС не более, мм	Длина
		6800
		Ширина
		2550
		Высота
		2950
Дополнительные требования к комплектации		
57	Документация: ЭПТС, сервисная книжка, руководство (инструкция) по эксплуатации, ОТТС, сертификат соответствия на поставляемый предмет закупки должны быть на русском языке.	

4. Требования к участникам:

- Соответствие участников запроса котировок требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим продажу и обслуживание предмета закупки;
- Поставщик должен быть официальным дилером (дистрибьютором, представителем) завода-изготовителя на территории Российской Федерации.
- Участник должен предоставить действующую выписку из реестра российской промышленной продукции на предмет закупки.
(отсутствие вышеуказанной информации или документов является основанием для отклонения заявки на участие в закупке).

5. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества:

- Предмет закупки должен соответствовать заявленным техническим характеристикам, а так же требованиям ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств»;
- Поставляемый предмет закупки должен быть новым и ранее неиспользованным, не бывшим в эксплуатации или на консервации, не бывшим в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, полностью укомплектованный, обеспечивающий предусмотренную производителем функциональность, заводской сборки с серийными номерами. Предмет закупки должен быть без следов механических повреждений или иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.
- Поставляемый предмет закупки не должен быть заложен, не должен находиться под арестом, должен иметь необходимую сопроводительную эксплуатационную документацию и документацию для регистрации.
- Качество и комплектность поставляемого предмета закупки должны соответствовать стандартам, техническим условиям, сертификату завода-изготовителя и иным требованиям, установленным действующим законодательством РФ;
- Гарантийное обязательство на поставляемый предмет закупки должно составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев или 100 000 (ста тысяч) км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Гарантийное обязательство исчисляется с момента подписания актов приема-передачи;

- Гарантийный ремонт предмета закупки в течение гарантийного срока осуществляется за счет Поставщика. Поставщик несет ответственность за все скрытые дефекты, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

6. Сроки и условия поставки предмета закупки

- Поставка предмета закупки осуществляется в течение не более 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания договора поставки;
- Поставка осуществляется силами Поставщика до склада Заказчика по следующему адресу: Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Южная, д. 1 (ОСП «Алатырь» АО «Водоканал»). Передача Заказчику выписки из ЭПТС (копия + в электронном виде), руководства по эксплуатации на предмет закупки, сервисной книжки и др. технической документации, ключей зажигания, оформление ТТН, счет-фактуры (или УПД) и подписание актов приема-передачи - в день поставки предмета закупки.

Главный механик

А. А. Калашников

Согласовано:

Главный инженер

А. А. Щепелев