

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Вид поставляемого товара:

Поставка специальной одежды и специальной обуви для работников АО «Водоканал».

Место нахождения заказчика: Россия, 428024, г. Чебоксары, Мясокомбинатский проезд, д. 12

2. Наименование, количество и технические характеристики поставляемого товара:

Продукция должна быть зарегистрирована для обращения на территории РФ, сертифицирована или декларирована, полностью соответствовать стандартам качества, сертификату соответствия.

Предлагаемые товары должны быть произведены при соблюдении требований действующих на территории РФ нормативных документов (стандарты, технические условия, реестры сертификатов соответствия, утвержденные в установленном порядке для данного вида товара и т.п.). Качественные характеристики поставляемого товара должны соответствовать показателям оригинального товара предприятия-изготовителя.

Поставляемый товар должен являться новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств, ранее не находился в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц). На товаре не должно быть следов повреждений и изменений, дата изготовления товара не ранее 2025 г., на товаре не должно быть следов механических повреждений, при поставке и далее не будет иметь дефектов, проявляющихся в результате использования поставленного товара в соответствии с правилами его эксплуатации, установленных производителем.

Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. При осуществлении поставки Поставщик должен представить оригиналы или копии действующих сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации. Товар должен изготавливаться на типовые фигуры, предусмотренные классификацией по ГОСТ 31399-2009, ГОСТ 31396-2009 и ГОСТ 32118-2013.

Требование установлено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», ("Собрание законодательства РФ", 14.12.2009, N50, ст. 6096). Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Требования к упаковке товара: товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей полную сохранность товара при транспортировке. Упаковка товара должна отвечать требованиям экологической безопасности, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы. На момент поставки упаковка не должна иметь признаков нарушения целостности, деформации, которые могут повлиять на качество поставляемого товара.

Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и

хранения. Одновременно с продукцией, предоставляются сопроводительные документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям Заказчика.

Размеры и образцы термопечати предоставляются Заказчиком продукции при заключении договора.

При описании товара не допускается двусмысленных толкований в содержании описания. При описании товара не допускается использование выражений, не определяющих точно значение характеристики, за исключением случаев, когда такие выражения указываются производителем в сопроводительной документации на товар.

3. Требования к маркировке

3.1. Маркировка одежды должна соответствовать ТР ТС 019/2011.

3.2. Маркировка одежды и обуви наносится на ярлыки и ее изображение должно быть стойким. Обозначение защитных свойств по ТР ТС 019/2011

3.3. Маркировка одежды должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя;
- уровень защиты, тип ткани, размер, рост, номер модели;
- буквенное обозначение защитных свойств;
- знак соответствия по ТР ТС 019/2011;
- сведения об уходе за изделием.

4. Подтверждение соответствия продукции предъявляемым требованиям

4.1. Поставщик предоставляет Покупателю заверенные своей печатью копии следующих документов, подтверждающих соответствие предлагаемой им продукции установленным требованиям:

4.2. Сертификаты соответствия на изделия из термостойких материалов, входящих в состав комплектов;

4.3. Инструкция по эксплуатации, оформленная в соответствии с ТР ТС 019/2011.

Наименование	Характеристики	Кол-во
Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений (для ИТР) мужской	Костюм мужской бежевый/олива премиум (куртка и брюки) • специальные накладки на локтях и коленях обеспечивают комфортную работу; • усиленные накладки в области локтя и колена сделаны с учетом особенности механики тела при движении и повторяют анатомический изгиб локтевого и коленного сустава, обеспечивая	63

хорошую посадку и комфорт во время работы. Общая плотность ткани составляет 540 г/м², что гарантирует высокую степень защиты локтевого и коленного сустава, а также обеспечивает высокое сопротивление на разрыв и стойкость к истиранию;

- усиление по низу брюк препятствует истиранию ткани, а также станет хорошей защитой от случайных порезов об острые предметы или детали обуви.

Куртка: прямого силуэта с удлиненной спинкой, с центральной застежкой на тесьму-молнию. Воротник — стойка. Рукава втачные двухшовные, с анатомическими накладками, манжеты регулируются патой с фиксацией на контактную ленту. Под рукавами — вентиляционные отверстия в виде люверсов. Пояс регулируется патами с застежкой на контактную ленту.

Брюки: прямого силуэта, с застежкой на молнию, с притачным поясом с застежкой на джинсовую пуговицу, пояс со шлевками для ремня и двумя стропами с полукольцами для подвешивания предметов — спереди и сзади.

Карманы. **Куртка:** верхние горизонтальный и вертикальный карманы на молнии, закрытые клапанами, боковые карманы в рельефе. **Брюки:** 2 верхних кармана спереди; 2 задних кармана, один закрыт клапаном; справа трехслойные накладные карманы для инструментов в области боковых швов; слева двойной карман с клапаном, верхний карман с разделением на 3 отделения.

Усилительные элементы: двойной слой ткани на передней части куртки, эргономичные налокотники и наколенники с усилительными накладками, по низу брючин усилительные накладки. Дополнительная прочность соединений костюма за счёт двойных отделочных строчек.

Состав материала: плотная и прочная ткань плотностью 270 г/м² с высоким содержанием хлопка (60%) и полиэстера (40%).

Высокие гигиенические показатели ткани исключают охлаждение, перегрев работника, а также гарантируют защиту от вредных производственных факторов и исключают проникновение грязи, пыли в пододежное пространство.

Плотность и состав ткани позволяет размещать в карманах острые и колющие предметы (расходные строительные материалы, столярно-слесарный инструмент, метизы и пр.), минимизируя возможность разрыва кармана и травмирования сотрудника.

Состав основной ткани: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 270 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание)

В состав костюма входит кепи.

Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений (для ИТР) женский

Костюм женский с удлиненной курткой серый/бирюза (куртка и брюки)

Куртка: удлиненная, с центральной двухзамковой застежкой-молнией. На линии талии куртки для регулировки объема талии расположена внутренняя кулиса с эластичной тесьмой и пуговицей. Рукав втачной, манжеты с фиксацией на кнопки. Воротник-стойка, застежка на тесьму молнию. Под проймой — вентиляционные отверстия-люверсы.

	Брюки: прямого силуэта, с центральной застёжкой-молнией. Вытачки по линии талии на задней части брюк обеспечивают силуэтную посадку. На поясе 5 шлёвок для ремня. Объём по линии талии регулируется эластичной лентой в поясе по боковым швам. На коленях анатомические вытачки. Карманы куртки: два боковых кармана; верхние накладные карманы двойные, карманы с разделительной строчкой для размещения карандаша. Карманы брюк: передние боковые карманы с наклонным входом; два задних кармана, левый карман с двойным накладным карманом, разделён строчкой на два отделения. Усилительные элементы: двойные отделочные строчки, закрепки. Сигнальные элементы: светоотражающий кант, ранцевая лента с СОП. Состав основной ткани: смесовая (65% полиэстер, 35% хлопок), плотность 240 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание) Цвет:серый/бирюза	
Костюм для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений (для ИТР) мужской	Костюм мужской чёрный (куртка и брюки) Куртка: прямого силуэта с удлинённой спинкой, застёгивается на молнию с ветрозащитной планкой на кнопках. Низ куртки и манжеты регулируются по объёму с помощью пат на контактной ленте. Воротник-стойка на молнии, если молнию не застегивать до конца, то воротник можно носить как отложной. Вентиляционные отверстия под проймами обеспечивают воздухообмен. Брюки: прямого силуэта анатомического кроя, с застёжкой гульфика на молнию, пояс со шлёвками для ношения ремня, наколенники с карманами для амортизационных вкладышей. Объём пояса регулируется эластичной лентой на задней части пояса. Карманы. Куртка: верхние карманы на молнии; нижние карманы на молнии, звенья которой расположены с изнаночной стороны и плотно смыкаются, препятствуют попаданию сквозь звенья пыли и мелкого мусора и придают дополнительную прочность и устойчивость к износу; два кармана увеличенного размера на спине; один карман на молнии на левом рукаве; внутренний накладной карман. Брюки: передние навесные трехслойные карманы могут убираться в боковые накладные карманы; на уровне бёдер расположены сложные многофункциональные накладные карманы с отделениями для телефона и различных инструментов; задние накладные карманы. Усилительные элементы: эргономичные налокотники, наколенники с карманами для размещения амортизационных накладок. Состав материала: премиальная ткань с высокими	1

	гигиеническими показателями, из которой сшит костюм, устойчива к истиранию, выгоранию, хорошо держит форму и проста в уходе, защищает от воздействия атмосферных осадков, исключает охлаждение, перегрев работника, а также гарантирует защиту от механических повреждений, вредных производственных факторов и исключает проникновение грязи, пыли, микробов в пододежное пространство. Состав основной ткани: смесовая (60% хлопок, 40% полиэстер), плотность 270 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание) Цвет: черный	
Ботинки специальные для защиты от механических воздействий (удара), общих производственных загрязнений (мужские)	Подошва – трехслойная резина на основе нитрильного каучука — маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), подклад – трикотаж, поликарбонатный подносок, верх обуви – трикотаж, цвет – бежевый, крепление подошвы – клеевое, глубина протектора – 4,5 мм, защитные свойства - 3, Сж, Тп, МУН200	64
Ботинки специальные для защиты от механических воздействий (удара), общих производственных загрязнений (женские)	Материал верха обуви – натуральная кожа с отделкой из современных обувных материалов. Внутренний поликарбонатный подносок должен выдерживать нагрузку до 200 Дж. Подошва двухслойная ПУ-ТПУ — маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС), устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%. Промежуточный слой из полиуретана. Ходовой слой изготовлен из износостойкого термопластичного полиуретана ТПУ с улучшенным сопротивлением скольжению, обладающего стойкостью к деформациям и стиранию. Глухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов.	17

Гл. инженер

А.А. Щепелев

Начальник отдела ОТ

Н.Ю. Каликина

Ст. инженер ОМТС

Е.А. Дементьев