

Техническое задание.

Наименование: Коагулянт - Алюминия сульфат технический очищенный 1 сорт по ГОСТ 12966-85.

Количество - 60 тонн.

Срок поставки - по заявкам в течение 2026 года.

Внешний вид – неслёживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределённой формы и размера белого цвета.

Химическая формула — $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

Массовая доля оксида алюминия — не ниже 16 %

Массовая доля нерастворимого в воде остатка — не более 0,3 %

Массовая доля железа в перерасчёте на оксид железа (III) — не более 0,02 %

Массовая доля свободной серной кислоты (H_2SO_4) - не более 0,15%

Массовая доля мышьяка в перерасчёте на оксид мышьяка (III) – не более 0,0015 %

Вид фасовки – МКР (биг-бэг) весом не менее 800 и не более 1000 кг.

Поставка и разгрузка осуществляется по заявкам силами поставщика до склада заказчика по следующему адресу: Чувашская республика, г. Алатырь, ул. Южная, 1.

Поставщик должен гарантировать качество товара в течение всего срока годности.

Характеристики предлагаемого товара должны соответствовать или превосходить требования настоящего технического задания. Коагулянт должен качественно выполнять функции реагента в технологическом процессе водоподготовки. Участник размещения закупки должен предлагать Товар, а в случае его победы, осуществлять поставку Товара, на который распространяются все гарантии производителя.

При поставке товара предоставляется паспорт качества (или иной документ, удостоверяющий соответствие качества товара) с указанием номера партии произведённого товара. Наличие паспорта качества не освобождает Поставщика от ответственности за поставку товара ненадлежащего качества.